




قطع اللحم بالعظم أو بدون عظم، الطازجمنه أو المجدم




CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

أشرطة منشار مصنوعة بالصلب الذي يتميز بالجودة العالية من أجل ضمان أفضل نتائج القطع في كل أنواع اللحم والعظم. تتوفر تشكيلات مختلفة لكل نوع من أنواع الأسنان من أجل تغطية كل الاحتياجات.



3 TPI

- يبلغ مقياس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- لقطع اللحم المجدم والطازج، بقطع يتسم بالمزيد من القوة ويحقق كميات إنتاجية كبيرة. يستعمل بالأساس للمكينات ذات السرعة الخطية التي تزيد عن ٢٠ م/الثانية.
- يتوفر بالصلب غير القابل للصدأ لتحقيق أقصى قدر من النظافة.




4 TPI

- يبلغ مقياس السن ٦,٣٥ ملم (٤ أسنان في البوصة الواحدة).
- مثالي لقطع العظام. كما ينصح باستعماله لقطع اللحم المجدم واللحم الطازج. يوفر مظهراً أفضل للقطع. يستعمل بالأساس للمكينات ذات السرعة الخطية التي تقل عن ٢٠ م/الثانية.
- يتوفر بالصلب غير القابل للصدأ لتحقيق أقصى قدر من النظافة.



6 TPI

- يبلغ مقياس السن ٤,٢٠ ملم (٦ أسنان في البوصة الواحدة).
- لقطع اللحم الطازج الذي يحتوي على عظام صغيرة. يحد مقياس السن من كسر العظام ويحسن مظهر القطع.



CTooth

- يبلغ مقياس السن ١٠ ملم.
- شكل أسنان تم تصميمه مع وجود سن وسيط أقل حجماً من أجل تجنب تراكم المخلفات في منطقة قطع السن الرئيسي، وهو ما يحسن إنتاجية المنشار.
- لقطع اللحم المجدم والطازج. يحسن مظهر القطع.



Halfmoon

- يبلغ مقياس السن ٧ ملم.
- لقطع اللحم الطازج الخالي من العظم أو الذي يحتوي على عظم صغير. ينصح باستعماله بصورة خاصة لقطع لحم الخروف. مثالي لتحقيق قطع نظيف وبأفضل مظهر.

الأبعاد المتوفرة	3TPI	4TPI	6TPI	CTooth	Halfmoon
12,5 x 0,50					
16 x 0,36					
16 x 0,40					
16 x 0,45					
16 x 0,50					
16 x 0,56					
16 x 0,60					
16 x 0,63					
19 x 0,50					
19 x 0,56					
19 x 0,63					
20 x 0,50					
20 x 0,60					

**METALURGICA
DE SIERRAS**


إننا نصنع أو نعدّل أي نوع من أنواع الشفرات بحسب احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية في كل حالة بعينها. للمزيد من المعلومات و/أو لعمل الطلبات، لا تشك في الاتصال بنا من خلال:

info@metalurgicadesierras.com

+34 976 57 23 24

+34 976 57 27 63






قطع السمك الطازج أو المجمد


CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

أشرطة منشار مصنوعة من الصلب ذي الجودة العالية من أجل ضمان أفضل نتائج القطع في كل أنواع السمك الطازج والمجمد والمجمد في درجة حرارة منخفضة جداً في درجة حرارة تتراوح ما بين ٤٠- و ٦٠- درجة مئوية. تتوفر تشكيلات مختلفة في كل نوع من أنواع الأسنان من أجل تغطية كل الاحتياجات.



3 TPI

- يبلغ مقاس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- لقطع السمك المجمد بصورة عامة.



3 TPI U

- يبلغ مقاس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- ينصح باستعماله بصورة خاصة لقطع السمك المجمد في درجة حرارة منخفضة جداً في درجة حرارة تتراوح بين ٤٠- و ٦٠- درجة مئوية.



3 TPI Brillante

- يبلغ مقاس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- أسنان تمت معالجتها بتشطيب لامع، وهو أفضل خيار من أجل قطع السمك حينما تكون هناك حاجة للحد من خطر ظهور بقع فيه.



3 TPI Inoxidable

- يبلغ مقاس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- صلب غير قابل للصدأ لتحقيق أقصى النظافة.

قطع السمك كبير الحجم



2 TPI

- يبلغ مقاس السن ١٢,٧ ملم (٢ أسنان في البوصة الواحدة).
- أبعاد وتشكيلات محددة من أجل قطع السمك المجمد كبير الحجم وأسماك التونة والسمك أبو سيف وسمك الإمبراطور وسمك المارلن، إلخ.



3 TPI


- يبلغ مقاس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- أبعاد وتشكيلات محددة من أجل قطع السمك المجمد كبير الحجم وأسماك التونة والسمك أبو سيف وسمك الإمبراطور وسمك المارلن، إلخ.

الأبعاد المتوفرة	2 TPI	3 TPI	3 TPI U	3 TPI Bright	3 TPI Inox
12,5 x 0,50					
16 x 0,36					
16 x 0,40					
16 x 0,50					
16 x 0,56					
16 x 0,60					
16 x 0,63					
19 x 0,50					
19 x 0,56					
19 x 0,63					
20 x 0,50					
20 x 0,60					
25 x 0,50					
25 x 0,60					
25 x 0,80					
35 x 0,80					






قطع السمك الطازج أو المجمد



CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA



Concavo

- يبلغ مقياس السن ١٢,٥ ملم
- شكل متموج ومشطوف. مقعر.
- مثالي من أجل قطع أي نوع من أنواع السمك الطازج وسمك البكلاه المملح، مع إيجاد مظهر نظيف وخالي من المخلفات.
- حد أدنى من التبديد.



Convexo

- يبلغ مقياس السن ١٥ ملم
- شكل متموج ومشطوف. محدب.
- مثالي من أجل قطع أي نوع من أنواع السمك الطازج وسمك البكلاه المملح، مع إيجاد مظهر نظيف وخالي من المخلفات.
- حد أدنى من التبديد.



DB

- شريط منشار ذو حافة وشطفة على كلا الجانبين.
- من أجل قطع السمك الطازج وعمل شرائح السمك، قطع نظيف وخالي من المخلفات.
- يتوفر بالصلب غير القابل للصدأ لتحقيق أقصى قدر من النظافة.

الأبعاد المتوفرة	Concavo	Convexo	DB
12,5 x 0,50			
16 x 0,36			
16 x 0,40			
16 x 0,50			
16 x 0,56			
16 x 0,60			
16 x 0,63			
19 x 0,50			
19 x 0,56			
19 x 0,63			
20 x 0,50			
20 x 0,60			
25 x 0,50			
25 x 0,60			
25 x 0,80			
35 x 0,80			

**METALURGICA
DE SIERRAS**

إننا نصنع أو نعدّل أي نوع من أنواع الشفرات بحسب احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية في كل حالة بعينها. للمزيد من المعلومات و/أو لعمل الطلبات، لا تشك في الاتصال بنا من خلال:

info@metalurgicadesierras.com

+34 976 57 23 24

+34 976 57 27 63



قطع الخبز والحلويات شفرات لعمل الشرائح

CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

شريطة منشار مصنوعة من الصلب ذي الجودة العالية من أجل ضمان أفضل النتائج لعمل الشرائح من كل نوع من أنواع الخبز ومنتجات الحلويات. قطع نظيف بدون كسر ولا سحق المنتج وبأدنى قدر من التبريد. تقطع الشفرات وتلحم بحيث تتسم بالتحمل الطولي الصارم جداً، من أجل تحقيق أقصى الدقة في الطول النهائي، إلى جانب إمكانية الحصول على شد متجانس في مجموعة القطع. من خلال تجنب الشد المختلف في الشفرات، يتم الحصول على قطع متجانس ومستقيم.



CV

- يبلغ مقاس السن ١٢,٥ ملم
- إنه يمثل السن الممدود أكثر من أجل قطع منتجات المخازير.
- مثالي لقطع خبز القمح والشعير المتكامل والخبز المصنوع باليدور.
- قطع ناعم مع نفاذ جيد في القشرة.



CV 6

- يبلغ مقاس السن ٦ ملم
- فيه سن بحجم أصغر. يمثل هذا الأمر أفضل خيار من أجل عمل شرائح المنتجات الطرية مثل الكعك والمافن، الخ.
- كما إنها مثالية من أجل قطع المنتجات بصورة عامة في ماكينات صغيرة وبسرعة خطية أبداً.




CV DB

- يبلغ مقاس السن ١٢,٥ ملم
- إنه نفس سن الموديل CV لكن مع شطفة إضافية على الجانبين.
- يتم تحقيق قطع أنعم وشطف أفضل وملمس قطع أكثر نعومة.




V15 DB

- يبلغ مقاس السن ١,٧ ملم
- من خلال هذه الأسنان المجهرية يتم تحقيق قطع أنظف وذو مظهر أفضل.
- إلى جانب ما ذكر فيشكل الأسنان هذا يتم التوصل لتحقيق عمر افتراضي أطول لشريط المنشار.



CV W

- يبلغ مقاس السن ١٢ ملم
- هذا السن يسمح بقطع الشرائح بدون مشاكل سحق المنتج.
- يعمل بصورة صحيحة مع عدد كبير من أنواع الخبز المصنوع بالحبوب والمصنوع بالجوز والخبز ذي القشرة الصلبة، الخ.





شفرات ماكينات ترددية لقطع الخبز



CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

- شفرات للمكينات الترددية مصنوعة من الصلب ذي المحتوى العالي من الكربون لتحقيق ديمومة أكبر. قطع ناعم وحد أدنى من التبديد.
- تتوفر بكسوة من التفلون الأسود والأحمر المضاد للبكتيريا، مما يجنب أن يلتصق المنتج بالشفرة ويحقق المزيد من النظافة.
- تتوفر بأقطار ثقوب أوبراشيم أو دبائيس مختلفة.
- يمكن الجمع بينها وبين ماكينات السوق، القياسية منها أو غير القياسية.

 METALURGICA
DE SIERRAS

إننا نصنع أو نعدل أي نوع من أنواع الشفرات بحسب احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية في كل حالة بعينها. للمزيد من المعلومات و/أو لعمل الطلبات، لا تشك في الاتصال بنا من خلال:

info@metalurgicadesierras.com

+34 976 57 23 24

+34 976 57 27 63





قطع الأجسام الكاملة للحيوانات المذبوحة



CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

شرطة مناشير مصنوعة لقطع كل أنواع الأجسام الكاملة للذبائح، مصنوعة من الصلب الذي يتميز بالجودة العالية ومن سبائك خاصة من أجل ضمان أفضل إنتاجية لقطع لحوم الماشية. تشكيلات أسنان محددة من أجل تحقيق القطع المستقيم والسريع.

الأبعاد المتوفرة	3TPI Splitting	3TPI Splitting PLUS	Ctooth Splitting	Ctooth Splitting PLUS	4TPI
19 x 0,56					



3TPI Splitting

- يبلغ مقاس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- لقطع أجسام الذبائح بصورة عامة، وبصورة خاصة لقطع الذبائح من الأبقار.



3TPI Splitting PLUS

- يبلغ مقاس السن ٨,٤٦ ملم (٣ أسنان في البوصة الواحدة).
- لقطع أجسام الذبائح بصورة عامة، وبصورة خاصة لقطع الذبائح من الأبقار.
- شريط منشار مصنوع من الصلب الخاص ذي المقاومة العالية، من أجل تحمل الشد الكبير والعمل الشاق الذي يمثله قطع أجسام الحيوانات المذبوحة. إنه يوفر إنتاجية أكبر مقارنة بالنسخة القياسية ونتيجة لذلك ينصح باستعماله بصورة خاصة للأبقار و ، وبصورة عامة للحيوانات ذات العظام التي تتسم بالكثافة العالية.



Ctooth Splitting

- يبلغ مقاس السن ١٠ ملم.
- شكل أسنان تم تصميمه مع وجود سن وسيط أقل حجماً من أجل تجنب تراكم المخلفات في منطقة قطع السن الرئيسي، وهو ما يحسن إنتاجية المنشار.
- من أجل قطع الذبائح من الأبقار. قطع أنعم وصامت أكثر.



Ctooth Splitting PLUS

- يبلغ مقاس السن ١٠ ملم.
- شكل أسنان تم تصميمه مع وجود سن وسيط أقل حجماً من أجل تجنب تراكم المخلفات في منطقة قطع السن الرئيسي، وهو ما يحسن إنتاجية المنشار.
- من أجل قطع الذبائح من الأبقار. قطع أنعم وصامت أكثر.
- شريط منشار مصنوع من الصلب الخاص ذي المقاومة العالية، من أجل تحمل الشد الكبير والعمل الشاق الذي يمثله قطع أجسام الحيوانات المذبوحة. إنه يوفر إنتاجية أكبر مقارنة بالنسخة القياسية ونتيجة لذلك ينصح باستعماله بصورة خاصة للأبقار و ، وبصورة عامة للحيوانات ذات العظام التي تتسم بالكثافة العالية.



4TPI Splitting

- يبلغ مقاس السن ٦,٣٥ ملم (٤ أسنان في البوصة الواحدة).
- من أجل قطع أجسام الحيوانات المذبوحة بصورة عامة،

METALURGICA
DE SIERRAS

إننا نصنع أو نعدل أي نوع من أنواع الشفرات بحسب احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية في كل حالة بعينها. للمزيد من المعلومات و/أو لعمل الطلبات، لا تشك في الاتصال بنا من خلال:

info@metalurgicadesierras.com

+34 976 57 23 24

+34 976 57 27 63






أشرطة شفرات وشفرات مسننة



CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

أشرطة شفرات وشفرات مسننة، مصنوعة بالصلب ذي الجودة العالية، صنعت خصيصاً لكل تطبيق من التطبيقات من أجل ضمان أفضل إنتاجية. تتوفر تشكيلات مختلفة من أجل تغطية كل الاحتياجات.



Concavo

- يبلغ مقاس السن ١٢,٥ ملم
- شكل متموج ومشطوف. مقعر.
- مثالية لقطع منتجات مختلفة ومن أجل عمل الشرائح: الخبز، الجبن، اللحوم المملحة، الخضروات، الخ.
- قطع نظيف وخالي من المخلفات.



Convexo

- يبلغ مقاس السن ١٥ ملم
- شكل متموج ومشطوف. محدب.
- مثالية لقطع منتجات مختلفة ومن أجل عمل الشرائح: الخبز، الجبن، اللحوم المملحة، الخضروات، الخ.
- قطع نظيف وخالي من المخلفات.



3+3 DB

- يبلغ مقاس السن ٦ ملم
- سن بحافة مستقيمة وشطفة على كلا الجانبين.
- مخصص لقطع المنتجات الطرية والطازجة، إلى جانب قطع الطيور.
- قطع نظيف وخالي من المخلفات.



DB

- شريط ذو شفرة بحافة مستقيمة وشطفة على كلا الجانبين.
- مخصص لقطع منتجات متعددة
- يتوفر بالصلب غير القابل للصدأ لتحقيق أقصى قدر من النظافة.

الأبعاد المتوفرة	Concavo	Convexo	3+3 DB	DB
12,5 x 0,50				
16 x 0,50				
20 x 0,50				
20 x 0,60				






أشرطة شفرات وشفرات مسننة



CINTAS DE SIERRA
Y CUCHILLAS PARA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

VTooth DB+1



- شريط بشفرة مسننة مجهرياً وبشطفة على كلا الجانبين.
- تم تصميمه بصورة خاصة لعمل الشرائح في الماكينات وخطوط عمل الشرائح الأوتوماتيكية لمنتجات مختلفة، مثل: الجبن، اللحوم المملحة، البيكون، الفاكهة، الخضروات، الخ.
- يستعمل أيضاً لعمل الشرائح في الخطوط الأوتوماتيكية للبيتزا.

DB+1



- شريط بشفرة مسننة مجهرياً وبشطفة على كلا الجانبين.
- تم تصميمه بصورة خاصة لعمل الشرائح في الماكينات وخطوط عمل الشرائح الأوتوماتيكية لمنتجات مختلفة، مثل: الجبن، اللحوم المملحة، البيكون، الفاكهة، الخضروات، الخ.
- يستعمل أيضاً لعمل الشرائح في الخطوط الأوتوماتيكية للبيتزا.

الأبعاد المتوفرة	Vtooth DB+1	DB+1
12,5 x 0,50		
16 x 0,50		
20 x 0,50		
20 x 0,60		

 METALURGICA
DE SIERRAS

إننا نصنع أو نعدّل أي نوع من أنواع الشفرات بحسب احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية في كل حالة بعينها. للمزيد من المعلومات و/أو لعمل الطلبات، لا تشك في الاتصال بنا من خلال:

info@metalurgicadesierras.com

+34 976 57 23 24

+34 976 57 27 63




شفرات ومناشير شفرات لعمل الشرائح والقطع

شفرات وشفرات مسننة للمعالجة والقطع، مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ ذي الجودة العالية، صنعت خصيصاً لكل واحد من التطبيقات من أجل ضمان أفضل إنتاجية.

Skinner/Derinder Blades


- شفرات من نوع سكينز SKINNER مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ السويدي ومعالجة من أجل تحقيق أعلى قدر من الصلابة.
- تتوفر بمقاس $1,0 \times 20$ و $1,0 \times 22$ و $0,7 \times 20$ ، مع قطع مستقيم أو مائل لأغلبية ماكينات السوق.
- تتوفر إمكانية الصناعة بزوايا شحذ مختلفة، بناء على طلب العميل.
- معبأة في فقاعات تحتوي على 5 وحدات وبالطول مطبوع على الشفرة.



شفرات لعمل الشرائح والقطع

- شفرات لعمل الشرائح والقطع مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ السويدي ومعالجة من أجل تحقيق أعلى قدر من الصلابة وإنتاجية القطع. تتوافق مع الماكينات.
- تتوفر بمقاس $10 \times 0,50$ و $12 \times 0,50$ و $16 \times 0,50$ ، ببرايشم أو ثقوب من أجل تحقيق التثبيت المثالي.
- تتوفر ثلاثة موديلات لتحقيق نتائج أفضل في أي نوع من أنواع المنتجات.
 - بحافة مستقيمة.
 - بسن من نوع P0.
 - بسن مقعر مقاس 7 ملم أو 12 ملم.

الأبعاد المتوفرة	Filo recto	Diente P5	Concavo 7	Concavo 12
10 x 0,50				
12 x 0,50				
16 x 0,50				





قطع


شفرات للقطع على شكل مكعبات صغيرة

- شفرات من نوع مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ السويدي ومعالجة من أجل تحقيق أعلى قدر من الصلابة.
- تتوفر بحافة مستقيمة أو متموجة أو مسننة.
- لمعالجة اللحوم والخضروات.



أقواس منشار للقطع اليدوي TPI 10

- أقواس منشار للقطع اليدوي. مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ، مع مشد معدني للمنشار يتسم بالمقاومة العالية، مما يسمح باستبدال الصفائح بصورة سريعة وسهلة وشد الصفيحة بالصورة الصحيحة.
- تتوفر الأقواس بثلاث مقاسات: ٤٤٥ و ٥٠٨ و ٦٣٥ ملم.
- تتوفر صفائح المنشار بعرض ١١ و ١٦ ملم. تتوفر أيضاً صفائح منشار بالصلب غير القابل للصدأ لتحقيق المزيد من النظافة.



إننا نصنع أو نعدل أي نوع من أنواع الشفرات بحسب احتياجاتك من أجل تحقيق إنتاجية عالية في كل حالة بعينها. للمزيد من المعلومات و/أو لعمل الطلبات، لا تشك في الاتصال بنا من خلال:

info@metalurgicadesierras.com

+34 976 57 23 24

+34 976 57 27 63